

# 安全データシート (SDS)

作成： 1999年 3月 31日

改定： 2021年 3月 1日

## 1. 【製品および会社情報】

製品名 : P K - 1 6 ネオシール  
会社名 : 三喜工業株式会社  
住所 : 千葉県千葉市中央区今井1-4-16  
担当部門 : 企画開発部  
電話番号 : 043-262-8100  
FAX番号 : 043-263-2638  
緊急連絡先 : 043-262-8100  
整理番号 : C R - 1 0

## 2. 【危険有害性の要約】

G H S 分類 : 分類基準に該当しない  
G H S ラベル要素  
絵表示又はシンボル : 無し  
注意喚起語 : 無し  
危険有害性情報 : 無し  
注意書き : 〔安全対策〕  
【7.取扱い及び保管上の措置】の項を参照  
【8.暴露防止及び保護措置】の項を参照  
〔救急措置〕  
【4.応急措置】の項を参照  
〔保管〕  
【7.取扱い及び保管上の措置】の項を参照  
〔廃棄〕  
【13.廃棄上の注意】の項を参照  
国/地域情報 : 国内法は【15.適用法令】の項を参照

## 3. 【組成・成分情報】

単一物質、混合物の区別 : 混合物  
化学名又は一般名 : ポリクロロプレン混和物  
成分 : ポリクロロプレン その他ゴム薬品類等  
含有量 : 非公開

## 4. 【応急措置】

眼に入った場合 : 水で眼を洗浄し異物を取り出した後、眼科医の手当てを受ける。  
皮膚に付着した場合 : 付着物を取り除き水と石鹸で良く洗う。かゆみや炎症が出た場合は医師の診断を受ける。  
飲み込んだ場合 : 多量の水を飲ませて指を喉に入れて吐かせ、医師の診断を受ける。

---

## 5. 【火災時の措置】

- 消火剤 : 水、泡沫消火器、粉末消火器、二酸化炭素消火器
- 特有の危険有害性 : 燃焼すると、塩化水素、二酸化炭素、二酸化硫黄等の有害ガスが発生し、これらの吸入により危険が生じるおそれがある。
- 消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、保護具を着用して風上から消火する。

---

## 6. 【漏出時の措置】

- 人体及び環境に対する注意事項 : 保護具を使用する。周辺に火気、高温物が無いか確認する。漏出物を河川や下水等に流さない。
- 回収方法 : 漏出物を掃き集めて空容器に回収し、廃棄処理する。

---

## 7. 【取扱い及び保管上の注意】

- 取扱い : 取扱いは換気の良い所で行う。周辺での高温物、スパーク、火気の仕様を禁止する。
- 保管 : 直射日光、高温多湿を避け、風通しの良い所に保管する。

---

## 8. 【暴露防止及び保護措置】

- 管理濃度 : 設定されていない。
- 許容濃度 : 日本産業衛生学会 記載無し  
ACGIH 記載無し
- 設備対策 : 換気装置を設置する。
- 保護具 : 状況に応じて保護具（呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等）を着用する。

---

## 9. 【物理的及び化学的性質】

- 外観等 : ゴム臭のある固体（発泡体）
- 沸点 : 気化しない
- 融点 : 溶融しない
- 溶解度 : 水に不溶

---

## 10. 【安定性及び反応性】

- 引火点 : 現在のところ知見無し
- 爆発限界 : 爆発しない
- 可燃性 : 可燃物である（難燃）
- 発火性(自然発火性、水との反応性) : 無し
- 酸化性 : 現在のところ知見無し
- 自己反応性／爆発性 : 無し
- 粉塵爆発性 : 現在のところ知見無し

---

## 11. 【有害性情報】 (人についての症例、疫学的情報を含む)

- アレルギー性 : アレルゲンに成り得るものを含む
- 皮膚腐食性 : 現在のところ知見無し
- 刺激性（皮膚、眼） : 現在のところ知見無し
- 急性毒性（50%致死量等を含む） : 現在のところ知見無し

亜急性毒性	: 現在のところ知見無し
慢性毒性	: 現在のところ知見無し
がん原生	: 現在のところ知見無し
変異原生	: 現在のところ知見無し
生殖毒性	: 現在のところ知見無し
催奇形性	: 現在のところ知見無し

## 12. 【環境影響情報】

分解性	: 現在のところ知見無し
蓄積性	: 現在のところ知見無し
魚毒性	: 現在のところ知見無し

## 13. 【廃棄上の注意】

廃棄物処理及び清掃に関する法律に準拠し、産業廃棄物として処理する。

## 14. 【輸送上の注意】

国連分類	: 分類無し
注意事項	: 火気厳禁、荷崩れ防止を確実にを行う。

## 15. 【適用法令】

化学物質排出把握管理促進法	: 非該当
労働安全衛生法	: 成分中該当物質は、下気に記載
毒物及び劇物取締法	: 非該当

\* 成分中、労働安全衛生法に定める対象化学物質

化学名又は一般名	含有量の範囲 (*1)	官報公示 整理番号	CAS No.	労働安全衛生法
カーボンブラック	5%以上 15%未満	対象外 (元素)	1333-86-4	通知物質
鉱油	1%以上 5%未満	非公開 (*2)	非公開 (*2)	通知物質
酸化亜鉛	1%以上 5%未満	(1) -561	1314-13-2	通知物質
2,6-ジ-tert-ブチル-4- メチルフェノール	0.1%以上 1%未満	(3) -540 (9) -1805	128-37-0	通知物質

(\*1) 原料メーカーの安全データシート記載情報及び配合量より計算した数値

(\*2) 原料メーカーの安全データシート記載により

## 16. 【その他の情報】

- \* 本安全データシートは、現時点において入手できる資料・情報・データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。
- \* 本製品は一般工業用ゴムスポンジです。本安全データシートは特殊な条件下、工業用以外での使用における安全性を示すものではありません。それらの条件下で使用される場合は弊社まで御連絡下さるか、随時安全性の評価を行って下さい。

※次ページへ続く

- \* 記載内容については、十分注意を払っていますが、その数値、情報を保証するものではありませんので、取扱いには十分注意してください。