

# 安全データシート(SDS)

## 1.【製造者情報】

会社名 三喜工業株式会社  
住所 千葉県千葉市中央区今井 1-4-16  
担当部門 技術部  
電話番号 043-262-8100  
FAX番号 043-263-2638  
緊急連絡先 043-262-8100

作成 平成 28 年 3 月 22 日  
改定 平成 29 年 6 月 28 日

整理番号

---

製品名 : PK-21 NRスポンジ

---

## 2.【危険有害性の要約】

危険性 : 通常の手扱いは危険性はない。  
分類名称 : 分類基準に該当しません。  
有害性 : 通常の手扱いは有害性は低いと予想される。  
環境影響 : 現在のところ知見なし

---

## 3.【組成、成分情報】

単一製品・混合物の区分 : 混合物  
化学名又は一般名 : シス-1, 4- ポリイソプレン スポンジゴム  
含有量 : 主成分 20~30%  
化学式又は構造式 :  $(-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_2-)$   
CAS No. : 78-79-5  
国連分類 : 国連の定義上、危険物に該当しない。

---

## 4.【応急措置】

皮膚に付着した場合 : アレルギー体質の方は、皮膚障害を起こすことがある。  
必要に応じて触れた箇所を石鹼によりよく洗浄する。  
眼に入った場合 : 粉粒の場合、直ちに清潔な水で洗眼し、必要に応じて医師の  
診察を受ける。  
飲み込んだ場合 : 直ちに吐き出させ、場合によっては医師の診察を受ける。

---

## 5.【火災時の措置】

消火剤 : 水、粉末消火剤、防火砂等。  
消火方法 : 熱分解、不完全燃焼により黒煙、一酸化炭素等が発生し、  
これらの吸入による危険性があり。状況に応じて、保護具、  
マスクの着用をする。

---

## 6.【漏出時の措置】

飛散したものを掻き集め、適当な容器に回収する。

---

7.【取扱い及び保管上の注意】

取扱い : 可燃性であるので、熱源や火気に近づけない。  
保管 : 直射日光、雨を避け、冷暗所に保管する。

---

8.【暴露防止及び保護措置】

設備対策 : 断ち、スキ、研磨等粉塵の出る加工を行う場合は、粉塵対策として排気装置を置くか、適度な換気を行う。

管理濃度及び許容濃度 : 現在のところ知見なし。

保護具

呼吸器の保護具 : 必要に応じて着用

手の保護具 : 同上

眼の保護具 : 同上

皮膚及び身体の保護具 : 同上

---

9.【物理的及び化学的性質】

形状 : 固体

色 : 黒

臭気 : 微臭あり

燃焼性 : 可燃性

比重 : 0.10

溶解度 : 不溶(水)

---

10.【危険性情報】

引火点 : 現在のところ知見なし

発火点 : 現在のところ知見なし

---

11.【有害性情報】

人についての症例、疫学的情報は現在のところ知見なし

急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・刺激性、呼吸器感作性、又は皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器・全身毒性-単回暴露、特定標的臓器・全身毒性-反復暴露、吸引力呼吸器有害性

---

12.【環境影響情報】

現在のところ知見なし

---

13.【廃棄上の注意】

産業廃棄物処理業者に委託し、国、県、地方自治体の関係法令を遵守して適正に処理する。

---

14.【輸送上の注意】

特になし

---

15.【適用法令】

消防法 第9条の3 政令別表第4指定可燃物(合成樹脂類)

平成20年11月21日に改正されたPRTR法上、特に報告すべきことはありません。

---

16.【その他の情報】

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがあります。

データや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特別な取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上お取扱い願います。

危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いには充分注意してください。

以上