

安全データシート (SDS)

作成： 2016年 9月 8日

改訂： 2025年 1月 1日

1. 【化学品及び会社情報】

製品名 : P K - 5 6 ニュートップシール
会社名 : 三喜工業株式会社
住所 : 千葉県千葉市中央区今井 1 - 4 - 1 6
担当部門 : 企画開発部
電話番号 : 0 4 3 - 2 6 2 - 8 1 0 0
FAX番号 : 0 4 3 - 2 6 3 - 2 6 3 8
緊急連絡先 : 0 4 3 - 2 6 2 - 8 1 0 0
推奨用途及び使用上の制限 : 一般工業用
整理番号 : S S 2 4 0 8 2 0 1

2. 【危険有害性の要約】

G H S 分類 : 成形品であり G H S 分類に該当しない
G H S ラベル要素
絵表示 : 無し
注意喚起語 : 無し
危険有害性情報 : G H S 分類に該当しない

3. 【組成及び成分情報】

単一製品・混合物の区分 : 混合物
化学名または一般名 : N B R / P V C 加硫ゴム発泡体 / アクリル樹脂粘着物

成分及び濃度又は濃度範囲

成分	含有量 (%)	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法)
アクリロニトリルブタジエン 重合体	60~80	9003-18-3	
ポリ塩化ビニル		9002-86-2	
アゾジカルボキサミド	4~8	123-77-3	2-1241, 2-1747
カーボンブラック	2~6	1333-86-4	
D O P	6~10	117-84-0	3-1307
酸化亜鉛	1~2	1314-13-2	1-561
その他	8.5~12.5	—	

4. 【応急措置】

吸入した場合	： 固形物のため該当しない。
皮膚に付着した場合	： 粘着部が付着した場合、ゆっくりと剥がす。石鹸と水で良く洗い、必要に応じて医師の手当を受ける。
眼に入った場合	： 速やかに清浄な水で十分洗い流す。もし刺激がある時は必要に応じて医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	： 口の中を洗浄し、必要に応じて医師の手当を受ける。
最も重要な兆候及び症状	： 特になし
応急措置をする者の保護	： 特になし
医師に対する特別注意事項	： 特になし

5. 【火災時の措置】

使用可能消火剤	： 水、粉末消火剤、炭酸ガス、泡消火剤等
使用してはならない消火剤	： 特になし
火災時特有の危険有害性	： 熱分解や不完全燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素等を含むガスが発生する可能性がある。
特定の消火方法	： 風上より消火剤を使用して消化する。
消火を行う者の保護	： 状況に応じて、消火用防毒マスクや防火服等の保護具を着用する。

6. 【漏出時の措置】

人体に対する注意事項	： 特になし
保護具及び緊急措置	
環境に対する注意事項	： 特になし
封じ込め及び浄化の方法	： 特になし
及び機材	

7. 【取扱い及び保管上の注意】

取扱い	
技術的対策	： 特になし
局所排気・全体換気	： 特になし
安全取扱い注意事項	： 取扱い後は手洗いを十分行う。
接触回避	： 特になし
保管	
安全な保管条件	： 直射日光の当たらない乾燥した冷暗所で保管する。 その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に従う。
容器包装材料	： 適切な容器包装材料

8. 【ばく露防止及び保護措置】

設備対策	： 取扱い場所の周辺に、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設ける。
管理濃度	： 設定されていない
許容濃度	： 設定されていない
保護具	
呼吸器の保護具	： 必要に応じて、保護マスクを使用する。
手の保護具	： 必要に応じて、保護手袋を着用する。

眼の保護具	: 必要に応じて、保護眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	: 必要に応じて、作業着、安全靴を使用する。

9. 【物理的及び化学的性質】

物理的状態	: 固体
色	: 黒色
臭い	: 微臭あり
融点	: データなし
沸点	: データなし
可燃性	: 燃焼性あり
爆発下限界及び爆発上限界	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: データなし
粘度(粘性率)	: データなし
溶解度	: データなし
オクタール/水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度	: 約0.08g/cm ³ (スポンジ部) / 1.00~1.30g/cm ³ (粘着部)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 【安定性及び反応性】

反応性	: 一般的な貯蔵及び取扱いにおいては安定で反応性はない。常温では危険な反応はしない。
化学的安定性	: 通常の手扱いでは安定
危険有害反応可能性	: 通常の手扱いでは安定
避けるべき条件	: 特になし
危険有害な分解生成物	: 特になし
混触危険物	: 特になし

11. 【有害性情報】

急性毒性(経口)	: 分類できない
急性毒性(経皮)	: 分類できない
急性毒性(吸入: 蒸気)	: 分類できない
急性毒性(吸入: 粉塵、ミスト)	: 分類できない
皮膚腐食性/皮膚刺激性	: 分類できない
眼に対する重篤な損傷性/刺激性	: 分類できない
呼吸器感作性または皮膚感作性	: 呼吸器感作性 アゾジカルボキサミド 区分1 皮膚感作性 アゾジカルボキサミド 区分1

生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： カーボンブラック 区分2
生殖毒性	： 酸化亜鉛 区分2 D O P 区分2
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)	： 酸化亜鉛 区分1 (呼吸器、全身毒性)
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)	： カーボンブラック 区分1 (呼吸器)
誤えん性有害性	： 分類できない

12. 【環境影響情報】

水生環境有害性 短期 (急性)	： アゾジカルボキサミド 区分3 酸化亜鉛 区分1
水生環境有害性 長期 (慢性)	： アゾジカルボキサミド 区分3 酸化亜鉛 区分1
オゾン層への有害性	： 分類できない
生態毒性	： 分類できない
残留性・分解性	： 分類できない
生態蓄積性	： 分類できない
土壌中の移動性	： 分類できない

13. 【廃棄上の注意】

残余廃棄物	： 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。
汚染容器・包装	： 内容物を使い切ってから分別廃棄する。

14. 【輸送上の注意】

国際規制	
国連番号	： 分類基準に該当しない
国連分類	： なし
容器等級	： 分類基準に該当しない
海洋汚染物質(該当/非該当)	： 分類基準に該当しない
MARPOL 73/78 付属書Ⅱ及びIBCコードによるバラ積み	： 該当しない
輸送される液体物質(該当/非該当)	
国内規制	
海上規制情報	： 特になし
航空規制情報	： 特になし
陸上規制情報	： 特になし
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	： 異物混入、水漏れ及び直射日光を防ぐためにシートを掛ける等する。バラ積みする場合は、荷崩れを防ぐため出来るだけ低くするか固定する。

15. 【適用法令】

消防法	： 指定可燃物 (3000kg以上の場合)に該当
労働安全衛生法	： アゾジカルボキサミド 規則別表第2 の63 カーボンブラック 令別表第9 の130 (令和7 年3 月31 日以前施行) 規則別表第2 の403 (令和7 年4 月1 日施行) D O P 規則別表第2 の1711 (令和8 年4 月1 日施行) 酸化亜鉛 令別表第9 の188 (令和7 年3 月31 以前施行) 規則別表第2 の619 (令和7 年4 月1 日施行)
化学物質管理促進法	： D O P 政令番号1-394
毒物及び劇物取締法	： 該当なし

16. 【その他の情報】

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しておりますが、記載データ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取扱いには注意してください。
尚、記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。